

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 / 2014

Požární řád městyse Drahaný

Zastupitelstvo městyse Drahaný se dne 15.12.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Základní ustanovení

Požární řád městyse upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území městyse Drahaný za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.¹

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- (1) Dle zákona o obcích² a zákona o požární ochraně³ odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území městyse starosta městyse.
- (2) Zastupitelstvo městyse projednává stav požární ochrany v městysi nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 městys pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně⁴ velitele jednotky JSDH Drahaný. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

² § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

³ § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství⁵ nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem.⁶ Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje městys následující podmínky:

1. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,
2. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,
3. spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha,⁷ při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,
4. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,
5. ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,
6. pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým a plocha, na které zbytky jsou spalovány, nesmí přesáhnout 5 m²,
7. při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími prostředky a místo kontrolovat,
8. právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis,⁸
9. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

b) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství⁹ nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje městys Drahaný následující podmínky:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,
2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

⁵ § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

⁶ § 5 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. f) zákona o požární ochraně

⁷ čl. 3 odst. 3 písm. b) tohoto požárního řádu

⁸ § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁹ § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,
4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypaním zeminou,
5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,¹⁰
6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracovává provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,¹¹
7. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje městys Drahaný následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrnutí,
2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy,¹² nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.¹³

a) Fyzické osoby jsou zejména povinny:

1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

b) Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

¹⁰ § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

¹¹ § 11 vyhlášky o požární prevenci

¹² členění dle ČSN 73 0833

¹³ § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

- (3) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) letní období,
 - b) období sucha

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru městyse je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru městyse je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Městys má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse (dále jen JSDH městyse, která je zařazena (na základě Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO III. s počtem minimálně 9 členů.¹⁴ Seznam sil a prostředků JSDH městyse je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.
- (2) O nasazení JSDH městyse k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje.
- (3) Členové JSDH městyse se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Drahaný, číslo st.parcely 26, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
- (4) Pro ověření akceschopnosti JSDH městyse může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.¹⁵

Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
 - a) požární vodou voda pro hašení požárů,

¹⁴ § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

¹⁵ srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

- b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
 - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz. příloha č.1 tohoto požárního řádu).
- (2) Městys stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č.1 tohoto požárního řádu.
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.¹⁶

Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:
 - a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;
 - b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;
 2. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
 3. Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
 4. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
- (4) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
- a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
 - b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;
 - c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro

¹⁶ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;

- d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místě neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.
- (5) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)
- (6) Městys provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)
- (7) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.
- (8) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
- (9) Odběrní místa jsou:
- a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,
 - b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
- (10) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- (11) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
- a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),
 - b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
 - c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody;. zarážka nesmí bránit odtoku vody,
 - d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
 - e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,

- f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,
- g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidly do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- (1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- (2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
- (3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

Článek 9

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Městys má zřízeny ohlašovny požáru v budově obecního úřadu Drahany č.26 a dále v budově Drahany č.116, pan Jaroslav Pořízka. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhláší se takto:

- (1) pomocí elektrické sirény umístěna na budově hasičské zbrojnice Drahany, stavební parcela č.26.

(2) pomocí určených mobilních telefonů které se nachází u členů JSDH.

Článek 11 Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přešupek a právníckými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.¹⁷

Článek 12 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v městysi stanovené dalšími právními předpisy.¹⁸

(2) Tímto požárním řádem se zrušuje Požární řád obce č.1/2002.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

Ivan Sedlák
místostarosta

Mgr.Milan Marek
starosta

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Olk), seznam členů JSDH Drahaný a seznam zdrojů požární vody.

Vyvěšeno dne: 23.12.2014

Sejmuto dne:

¹⁷ zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

¹⁸ zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

název jednotky**Drahany**

zřizovatel	kategorie	počet členů
obec Drahany	III/1	13
	evidenční číslo JPO	
	713121	

funkce	příjmení a jméno	mobil
VJ, S, TCH	Ondroušek Jiří	724 074 035
VD, NDT, S	Koudelka Miroslav	603 555 548
VD, S	Petržela Tomáš	775 355 637
S, NDT	Žák Josef	724 385 998
S	Blaha Milan	775 904 038
S	Blaha Dušan	731 616 549
H, NDT, TCH	Sychra Petr	604 989 854
H, NDT	Pírek Josef ml.	722 706 597
H	Pírek Tomáš	602 760 584
H	Pírek Josef	722 209 417
H	Hartl Radek	721 915 301
H	Crhonek Michal	723 727 783
S	Chkheidze Vladimír	777 153 821

1) Funkce: VJ velitel jednotky, VD velitel družstva, S strojník, NDT, nositel dýchací techniky, TCH technik

Technika		
Cisternová automobilová stříkačka	CAS 32 - T 148	1M1 7681
Dopravní automobil	Citroen Jumper	3M7 3000

zdroj požární vody
vodní nádrž na dolním konci obce
rybník u hasičské zbrojnice
veřejné hydranty vodovodu

požární poplachový řád Olomouckého kraje je uložen na této adrese:

<http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-poplachovy-plan-olomouckeho-kraje.aspx>